


- Монтаж цепей А, Б выполнить проводом МГШВ-0.35 ТУ 16-505.437-82 красным и черным цветом соответственно
- Монтаж цепей В выполнить проводом МГШВ-0.12 ТУ 16-505.437-82 белым цветом





Модель	Входное напряжение	R4	R5	R24	R25	Перемычки
MP-210.0717-220-24/5	220	330k	43k	10k	10k	T18-T19 T20-T21
MP-210.0717-110-24/5	110	150k	22k	10k	10k	T18-T19 T20-T21
MP-210.0717-220-48	220	330k	43k	49.9k	5.76k	T18-T20 T24-T25 T26-T27
MP-210.0717-110-48	110	150k	22k	49.9k	5.76k	T18-T20 T24-T25 T26-T27


ОРИОН АПК, УПЗ, АРС
MP-210.0717


Title		
Size A3	Number MP-210.0717	Revision
Date: 27.01.2018	Sheet of 1	2
File: E:\Полная готовность\...MP-210.0717	Scale: 1:1	By: 1

МОДУЛЬ ПИТАНИЯ МР-210.0717 (ОРИОН АПК, УПЗ, АРС)











MP-210.0717

МОДУЛЬ ПИТАНИЯ МР-210.0717 (ОРИОН АПК, УПЗ, АРС)





MP-210.0717

